



**Multifunktionale Farbsysteme**  
**DP-C406 · DP-C306 · DP-C266**

**Kopierer, Drucker, Scanner, Internet-Fax**

Energiesparender Quick Start 15 sek.

Brillante Farbdrucke: 30 bzw. 26 Seiten/min

S/W-Drucke: 40/30 und 26 Seiten/min

Schwenkbares, farbiges Touch-Panel

SD-Karte/USB-Stick als Speichermedium

Netzwerk-Scannen/Scan to E-Mail Standard

Hohe Dokumentensicherheit


# Maßstab für die Büro-Kommunikation in Farbe.

Die neuen DP-C406/DP-C306/DP-C266 setzen durch ihre zukunftsweisende Drucktechnik und die legendäre Panasonic Farbqualität neue Maßstäbe in der Welt der Büro-Kommunikation.

Drucken, scannen, kopieren oder faxen mit einem Gerät ist jetzt noch schneller, besser, einfacher und effizienter geworden. Zum optimiertem Farbmanagement kommen zusätzlich die verbesserten Leistungsmerkmale: geringerer Stromverbrauch (15 Watt), 1GHz Hochleistungsprozessor, SD-Karten-Slot (32 GB) und USB-Port, helleres und schnelleres 8.5" LCD Touch-Panel, ergiebigere Toner-Kartuschen, größere Festplatte (160 GB) und weitere praktische Kopier- und Sicherheitsfunktionen. Alles verpackt in einem neuen, ergonomisch und farblich optimiertem Design.

## Quickstart in 15 Sekunden – und doch so sparsam

Die meisten konventionellen Farb-Laserdrucker setzen in der Aufwärmphase Halogenlampen ein. Der Nachteil: hoher Energieverbrauch und zu lange Aufwärmzeit. Um zu schnellen Ausdrucken zu kommen, muss die Fixierrolle ständig vorgeheizt sein. Schnelles Drucken und geringerer Stromverbrauch? Panasonic hat diese Frage bei den DP-C406/DP-C306/DP-C266 souverän gelöst: Mit der innovativen Induktions-Heiztechnik (IH) und einem sich schneller erwärmenden Fixierband. Der Effekt: Das ständige Vorheizen der Fixierrolle entfällt und der Aufwärmprozess insgesamt wird wesentlich effektiver. Schon nach 15 Sekunden kann der Druckvorgang beginnen. Kein vergleichbarer Farb-Laserdrucker ist schneller druckbereit und verbraucht dabei weniger Strom.



IH Technologie  Konventionell

## Highspeed starten - Highspeed drucken: vier Farben auf einen Streich

Dank des neu entwickelten Highspeed-Druckers werden alle Farben statt in den üblichen vier Druckvorgängen in nur einem Druckvorgang erstellt. Der Vorteil: bis zu 30 bzw 26 Farbdokumente und bis zu 40/30 bzw 26 S/W-Drucke pro Minute\*. Für noch brillantere Farben definiert Panasonic alle Bereiche des Druckens neu. So hat z.B. das Transferband eine neue, widerstandsfähigere Oberfläche, die den Toner noch gleichmäßiger auf das Papier überträgt. Ein weiterer wesentlicher Vorteil: Die Lebensdauer der Toner-Kartuschen wurde signifikant erhöht.

\* in Standardauflösung mit insgesamt 20% Farbdeckung

## Drucken ganz einfach - per Drag & Drop

Der intuitiv zu verstehende grafische Bildschirm des Druckertreibers macht das Drucken kinderleicht. Drucken Sie Ihre Daten (PDF\*, TIFF, JPEG) einfach per Drag & Drop mit der Direktdruck Systemsoftware, ohne sie vorher mit einem entsprechenden Programm zu öffnen – einfacher geht es nicht.

\* Optionales PS3-Drucker-Modul erforderlich (für Adobe„PostScript“3)



## USB-Port und SD-Karten Slot – Direktdruck, ohne PC

Direkt an der Vorderseite der DP-C406/DP-C306/DP-C266 befinden sich ein SD-Karten Slot und ein USB-Port. Egal, welches dieser beiden Speichermedien Sie einsetzen, Sie erhalten perfekte Ausdrücke – ganz ohne PC. Ob JPEG-Fotos von Ihrer Digitalkamera oder aufgespielte PDF\*, TIFF\*\* oder JPEG, alle Dokumente erscheinen als Miniaturansicht\*\*\* auf einem extra Fenster im Display. Alles ohne Druckertreiber und ohne dass ein entsprechendes Programm geöffnet werden muss.



- \* Optionales PS3-Drucker-Modul erforderlich (für Adobe „PostScript“3)
- \*\* Nur S/W-TIFFs; einige TIFFs können nicht unterstützt werden.
- \*\*\* Exif-kompatible JPEGs, die mit einer Exif-Digitalkamera aufgenommen worden sind (Exchangable Image File Format)

## Gut ausgerüstet - die 160 GB Festplatte


Diese enorme Speicherkapazität erlaubt das direkte Drucken von der Festplatte. Hier abgelegte Vorlagen oder Formulare können direkt in aktuelle Druckjobs integriert werden. Das zeitraubende Zusammenstellen oder Suchen bei immer wiederkehrenden Druckaufträgen entfällt.

## Scan & Carry bis A3 – direkt auf SD-Karte oder USB-Stick

Auf Wunsch scannen Sie Ihre Dokumente oder Vorlagen mit den DP-C406/DP-C306/DP-C266 direkt auf eine SD-Karte oder einen USB-Stick. Die Daten dann direkt von diesen Speichermedien zu drucken, ist genauso problemlos möglich wie der Transfer zu Ihrem PC oder in die nächste Präsentation.

## Automatische Kontrastanpassung

Wenn Sie Ihre Fotos von einer Digitalkamera drucken, wird bei jedem einzelnen Bild\* automatisch der maximale Kontrast, die optimale Schärfe und die höchste Brillanz eingestellt. Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie bei Nacht oder mit Gegenlicht fotografiert haben. Diese Bearbeitungsschritte werden auch automatisch durchgeführt, wenn Sie Ihre Fotos direkt von der SD-Karte oder einem USB-Stick drucken.



\* Exif kompatible JPEGs

## Die bunte Vielfalt des Farbkopierens bis Format DIN A3

Zu den bekannten Einstellungen wie „Text“, „Foto/Text“ und „Foto“ bieten Ihnen die DP-C406/DP-C306/DP-C266 jetzt auch noch die Varianten „Karte“, „Zeitung“ und „Pauspapier“. Im Falle der Einstellung „Zeitung“ wird automatisch eine Hintergrund-Unterdrückung durchgeführt und das für dünnes Papier so typische Durchscheinen der Rückseite reduziert. Sinnvolle Spezialfunktionen wie „Doppelte Farbbeleuchtung“, „Poster“ oder „N-in-1“ runden die Möglichkeiten ab. Alle Funktionen können einfach und schnell über die intuitiv zu bedienende Benutzeroberfläche des Farb-Touch-Panels abgerufen werden.



## Doppelte Farbbeleuchtung: praktisch und problemlos

Mit dieser exklusiven Panasonic-Funktion können Sie jetzt zweiseitige Farbdokumente, wie Führerscheine oder Personalausweis, auf ein und dieselbe Papierseite kopieren – und dies bei geöffneter Abdeckung ohne schwarze Ränder.



## Jede Kopie kann individuell gekennzeichnet werden

Jetzt können Sie Ihre Kopien markieren: mit Datum, Ausgabennummer oder 32 weiteren Varianten (A-Z, 0 bis 9, Symbole). Ob als Überschrift oder als Fußnote – Sie entscheiden, wo der Aufdruck erfolgen soll.

## Ausdrucksstarke, farbige Broschüren – einfach per Knopfdruck

Panasonic bietet das perfekte System für eine breite Palette an Kopier- und Weiterverarbeitungsoptionen. Auch umfangreiche Druck- und Kopierjobs sind ab sofort schnell und problemlos zu erledigen. Nutzen Sie den optionalen Finisher und Locher zum Heften, Lochen, Sortieren, Gruppieren oder zu vielen anderen Weiterverarbeitungsmöglichkeiten. Ausdrucksstarke, farbige Broschüren, Konferenzunterlagen oder Handbücher werden jetzt – je nach Bedarf – kostengünstig im eigenen Haus produziert.

Und keine Angst vor hohen Auflagen: Die DP-C406/DP-C306/DP-C266 sind zuverlässige Teamworker.



## Schwenkbares Bedienerfeld

Mit den DP-C406/DP-C306/DP-C266 werden die Anforderungen an eine zeitgemäße Büroausstattung erfüllt. Das schwenkbare Bedienerfeld kann in unterschiedlichen Winkeln fixiert werden (15°, 30°, 45°, 60° und 75°). Ein unschätzbare Komfort für Rollstuhlfahrer, aber auch für sehr große und sehr kleine Personen.

## Besserer Kontrast, höhere Auflösung

Das vergrößerte 8,5" LCD Touch-Panel ist durch seine verbesserte Farbgestaltung noch übersichtlicher und somit noch einfacher in der Bedienung geworden. Das neue grafische Bedienerfeld ist ganz darauf abgestimmt, dass alle Einstellungen extrem schnell und intuitiv vorgenommen werden können. Ein separater Teil des Displays kann individuell gespeicherte Daten anzeigen.



## Statusmonitor: Sehen was läuft

Der Statusmonitor auf dem Desktop Ihres PC ermöglicht es Ihnen, sich jederzeit einen kompletten Überblick über die Funktionsfähigkeit des DP-Farbsystems an Ihrem Arbeitsplatz-PC zu verschaffen. Er informiert Sie über den aktuellen Betriebszustand, den Füllstand der einzelnen Toner, das Papierformat in jeder Kassette und den Papiervorrat. Oder Sie schauen sich die gescannten Vorlagen an, überprüfen die Netzwerk-Konfiguration, wechseln die Sprache oder greifen auf bestimmte Links zu.

## Check & Call-Funktion

Einfacher geht's nicht: Die DP-C406/DP-C306/DP-C266 bieten die automatische Überwachung aller Funktionen. Ob der Toner zur Neige geht oder der Drucker eine Wartung benötigt – Fehlermeldungen werden automatisch mit dem optionalen kombinierten Fax-Kommunikationskit per E-Mail über Internet-Fax oder per Faxesendung bei installiertem Super-G3 Fax-Modul an Ihren Fachhändler weitergeleitet. Selbst die zeitaufwändigen Zählerstandsmeldungen gehören damit der Vergangenheit an. So einfach kann für Sie der optimale Service sein.

## RDS-Ferndiagnose\*




Servicefreundlicher geht es nicht: Bei den DP-Farbsystemen kann die Fernüberwachung aller Funktionen eingerichtet werden. Dank des Remote Diagnostic Systems „RDS“ kann sich Ihr Panasonic Servicepartner im Störfall über Internet-Fax oder das Super-G3 Fax-Modul in das betroffene System einwählen, den Fehler lokalisieren und so schnell beheben. Zu Ihrem Schutz werden entsprechende Passwörter vergeben.

## Umweltfreundlich? Aber sicher!

Trotz ihrer vielen Funktionen und ihrer hohen Leistung benötigen die DP-Farbsysteme nur sehr wenig Strom für den Betrieb. Das Energiesparsystem reduziert im Bereitschaftszustand die Leistungsaufnahme deutlich. Im Schlafmodus wird fast keine Energie mehr verbraucht. Gleichzeitig sorgen die geräuscharmen Systeme für ein ruhiges und sauberes Klima im Büro. Dafür wurden die DP-C406/DP-C306/DP-C266 mit dem „Energy Star“ ausgezeichnet.



Als ENERGY STAR®-Partnerunternehmen bescheinigt Panasonic, dass dieses Produkt den ENERGY STAR®-Richtlinien für die Energieeinsparung entspricht.



\* Mit dem kombinierten Fax-Kommunikationskit [optional].

## Faxen - direkt vom PC



Die DP-C406/DP-C306/DP-C266 verfügen über praktische Fax\* und PC-Fax Funktionen\*, um Faxe direkt von Ihrem PC Desktop zu versenden, ohne sie vorher auszudrucken. Mit dem optionalen kombinierten Fax-Kommunikationskit (Fax und Internetfax integriert) stehen zwei verschiedene Panasonic-Programme zur Verfügung. Mit dem „Panasonic Fax-Treiber“ können Sie beim Faxen das Adressbuch von Ihrem PC aus nutzen. Die Software „Panasonic Desktop“ bietet Ihnen eindrucksvolle Funktionen wie z.B. „Papierloser Faxempfang“, oder ein Fax-Adressbuch, das an andere Datenbanken angepasst werden kann.

\* Optionales kombiniertes Fax-Kommunikationskit erforderlich.


## Dokumente direkt auf den PC oder FTP-Server scannen

Scannen Sie Ihre Dokumente zum Archivieren direkt auf Ihren PC oder in den FTP Server mit einer Auflösung von bis zu 600 dpi und in einer Geschwindigkeit von bis zu 60 Originalseiten pro Minute. Mit dem Quick Image Navigator können Sie Ihre Dokumente ansehen, Kommentare hinzufügen oder Notizen anbringen. Die Panasonic Document Management Software kann unter [www.panasonic.net](http://www.panasonic.net) heruntergeladen werden.

## Einfach gescannt und sofort gemailt

Gescannte Vorlagen – Schwarzweiß oder Farbe – können Sie direkt mit Hilfe des großen LCD Touch-Panels als E-Mail versenden (PDF, TIFF, JPEG). Das Adressbuch speichert bis zu 1.000 E-Mail-Adressen. Arbeiten Sie in Ihrem Unternehmen mit einem LDAP Server (Lightweight Directory Access Protocol), können Sie über das Farb-Touch-Panel der DP-C406/DP-C306/DP-C266 Ihre gesamte Adress-Datenbank nutzen. Damit ist die Adressbuch-Kapazität praktisch unbegrenzt.

Dokumente, die Sie direkt auf eine SD-Karte oder einen USB-Stick gescannt haben, können genauso einfach – direkt von diesen Medien – per E-Mail verschickt werden. Die Steuerung erfolgt auch über das große LCD Touch-Panel.



## ARCHIVIERUNG UND DOKUMENTENSICHERHEIT

### Allgemeine Datennutzung – einfach über Ihr Netzwerk

Auf der Festplatte der DP-C406/DP-C306/DP-C266 können Sie bis zu 12 verschiedene Scan-Image-Boxen einrichten, in denen Sie die gescannten Dokumente sortiert ablegen. Die Dateien können dann – über einen herkömmlichen Browser – von jedem PC oder Mac in Ihrem Netzwerk eingesehen und genutzt werden.



### Sie bestimmen, wer was darf

Programmieren Sie bis zu 1.000 Abteilungs-codes für ganz bestimmte Betriebsfunktionen wie z.B. Farbdrucke, S/W-Drucke, und kontrollieren Sie so den Zugriff auf die DP-C406/DP-C306/DP-C266. Bei einem höheren Sicherheitsstandard wird auch die Legitimation einer Windows Active Directory Server Datenbank aktiviert. So können Namen und Passwörter, die für das Login eines PCs benötigt werden, auch für die Nutzung der DP-C406/DP-C306/DP-C266 übernommen werden.


### Noch mehr Sicherheit für Ihre Festplatte

Die 160 GB Festplatte bietet eine Sicherheitsfunktion, durch die nach Beendigung des Jobs vertrauliche Daten mit Nullen (0) und zufallsgenerierten Zahlen- und Zeichenfolgen mehrfach überschrieben werden. Sollten die DP-C406/DP-C306/DP-C266 einmal in einer anderen Abteilung eingesetzt oder ausgetauscht werden, löscht diese Formatierungsfunktion auch alle anderen Daten auf der Festplatte, inklusive der Adressbucheinträge.

### Erst identifizieren, dann drucken

Um zu vermeiden, dass vertrauliche Jobs plötzlich öffentlich im Ausgabefach der DP-C406/DP-C306/DP-C266 liegen, senden Sie diese Druckaufträge mit einer entsprechenden ID an spezielle „Mailboxen“ auf der Festplatte. Diese Jobs werden erst dann ausgedruckt, wenn die legitimierte Person diese ID am Bedienerfeld der Gerätes eingibt. „Sichere Mailboxen“ auf der Festplatte – eine weitere Möglichkeit für mehr Datensicherheit. In diesem Fall wird die ID auf dem Druckertreibermonitor um ein Passwort ergänzt. Erst bei richtiger Eingabe des Passwortes wird der Job ausgedruckt. Sicherer geht's nicht.

**Papierausgabe-Optionen**




**Fax-Optionen**




**Speicher-Optionen**



**Drucker- / System-Optionen**



**Papiervorrat**



LEISTUNGSMERKMALE DP-C406/DP-C306/DP-C266

**Farb-Multifunktionskopierer**

- Automatischer Original-Wendeeinzug (i-ADF): 100 Blatt (A4)
- Duplex-Kopie: 1 → 2  
2 → 1  
2 → 2  
Buch → 2
- Automatische Papierauswahl
- Multi-Format-Einzug
- Formate bis A3
- Mehrfachkopie (999)
- Einmal gescannt, vielfach gedruckt
- 10 Jobspeicher
- Nachlege-Funktion
- Bildrotation (90° oder 270°)
- Elektronisches Sortieren
- Rotiertes Sortieren \*1
- Versetztes Sortieren \*2
- Digital Sky Shot-Modus
- Doppelte Belichtung (Vorder- und Rückseite einer Vorlage auf einer Seite)
- Zoom (25 – 400%)
- Farbkopier-Einstellungen  
Automatisch / 4 Farben / 2 Farben / 1 Farbe / Schwarzweiß
- Farbkopier-Modus  
Text/Text-Foto/Foto/Karten/Zeitung/Transparentpapier
- Spiegeln
- Heftrand-Modus
- Umrandungs-Modus
- Buch-Kopie
- 2-Seiten-Kopier-Modus
- N-auf-1-Kopier-Modus
- Deckblatt-Funktion \*3
- Trennblatt-Funktion
- Zwischenblatt-Funktion (OHP)
- Probe-Kopie
- Multi-Job-Kopie
- Heften \*2
- Lochen \*3 \*4
- Broschüren-Erstellung mit Mittelfalz \*2

- Bildüberlagerung
- Job-Ende-Meldung (im Netzwerk)
- Programmierbare Ein- und Ausschaltzeit
- Papierstandsanzeige
- Bildwiederholung
- Seitennummerierung, Laufende Nummer, Datum und Symbole
- Zentrieren
- Probekopie/Probendruck
- Abspeichern zusätzlicher Post Script Fonts
- Druckjob-Spooling
- Sortierspeicher

**Digitaler Farbdrucker**

- Duplex-Druck
- Format bis A3
- Netzwerk-Drucken
- Sortierter Ausdruck
- Versetztes Sortieren
- N-auf-1-Druck-Modus
- Zoom-Druck
- Bildüberlagerung
- Deckblatt-Funktion
- Trennblatt-Funktion
- Heften \*2
- Lochen \*3
- Broschüreneinstellung mit Mittelfalz \*2
- Wasserzeichen-Funktion \*5
- Mailbox
- Security Box (Sichere Mailbox)
- Bannerdruck bis zu 900 mm \*8
- Festplattendruck

**Farb-Netzwerkscanner**

- Duplex-Scannen
- Format bis A3
- Scan to PC - TIFF/PDF (s/w) oder JPEG/PDF/H-PDF-Format (graustufig, farbig)
- Scan an FTP

- Scan to E-Mail - TIFF/PDF (s/w) oder JPEG/PDF/H-PDF-Format (graustufig, farbig)
- Scan to SD-Karte/USB-Stick und/oder Festplatte

**Super G3-Fax inkl. Internet-Fax (Option) \*7**

- Duplex-Scannen
- Format bis A3
- 2,9-Sekunden-Übertragung \*7
- 0,7-Sekunden-Quick-Scan \*7
- Quick-Memory-Übertragung
- Direktübertragung
- Speicherübertragung
- Übertragung mit Sub-Adresse
- Intelligente Wahlwiederholung
- 70 Jobs
- Bestätigungsstempel
- Bildüberlappung
- Rotiertes Senden/Empfangen (90°-Rotation)
- Abruf/Mehrfachabruf (Polling)
- Timergesteuerte Übertragung
- Seitenzahlen
- Deckblatt
- Dokumentenspeicher Standard 3 MB (180 Seiten)
- 1.000 Einträge im Adressbuch
- Dokumentenspeicher Maximum 96 MB (optionale SD-Karte)
- Ersatzweiser Empfang
- Adressbuch für 200 Einträge (max. 1.000 Einträge)
- Rundsenden (200 + 70 Stationen)
- Sammelübertragung
- ECM-Fehlerkorrektur
- Faxsperrcode
- PIN-Code
- Vertrauliche Mailbox
- Netzwerkfax mit Panafax Desktop oder Panasonic Fax Treiber \*6
- E-Mail Empfang (POP3) auch mit TIFF- Anhang (s/w)

- Gleichzeitiges Senden an E-Mail- und G3-Faxempfänger
- E-Mail-Senden mit PDF oder TIFF (s/w)
- E-Mail-/Fax-Routing-Station
- Eingabe einer Betreffzeile
- 600-dpi-Netzwerkscanner
- Faxweiterleitung an E-Mail-Adressen

**Panasonic Document Management Software (PDMS)**

- Quick Image Navigator
- Dokumenten-Manager
- Dokumenten-Scanner
- Dokumenten-Ansicht mit Anmerkungs-Funktion
- Panafax Desktop (Netzwerk-Version) \*6 \*7
- Konfigurationseditor
- Panasonic Fax-Treiber \*6
- Status-Monitor
- Telefonbuch-Editor
- Dokumentenarchivierung

**Weitere Funktionen**

- Multitasking
- Selbstdiagnose-Funktion
- Energie-Spar-Modus
- Toner-Spar-Modus
- Kostenstellenzähler (bis zu 1.000 Abteilungen)
- Ferndiagnose System \*8
- Check & Call-Funktion \*7 oder \*8
- Memory Card Direktdruck
- Direkt Druck Systemsoftware
- Memory Card Druck Software
- Integrierter Webserver
- Direktes E-Mailen von SD-Karte und USB-Stick
- 5-fach schwenkbares Touch-Panel
- Möglichkeit Logos und Visitenkarten auf der Ansicht des Touch-Panels abzulegen

\*1 Nützlich, wenn kein Finisher angeschlossen ist  
 \*2 Optionaler Finisher erforderlich  
 \*3 Nicht in Verbindung mit Broschüreneinstellung  
 \*4 Optionaler Finisher mit Lochereinheit erforderlich  
 \*5 Standardmäßig JPEG und TIFF-Formate druckbar; für PDF-Format Druck optionales PS-Druckermodul erforderlich.

\*6 Optionales kombiniertes Fax-Kommunikationskit (Fax und Internetfax integriert)  
 \*7 ITU-Test-Chart Nr. 1 in Standardauflösung  
 \*8 Optionaler Speicher erforderlich

**DP-C406/DP-C306/DP-C266 · Allgemeine Spezifikationen**

Typ	Konsolenmodell
Kopier-/Druckmethode	Laser/indirekt elektrostatisch
Entwicklungsprozess	Zwei-Komponenten-System
Fixiermethode	Induktionsheizungs-System (IH)
Automatischer Dokumenten-Wendeeinzug	100 Blatt (A4, 75 g/m <sup>2</sup> )
Papierkapazität/Simplex	Standard: 2 x 550 Blatt Papierkassette + 100 Blatt Bypass Optional: 2 x 550 Blatt Papierkassette zusätzlich Max: 2.300 Blatt einschl. optionaler Erweiterungen
Papiergewicht	Papierkassette 64 bis 169 g/m <sup>2</sup> Bypass: 55 bis 256 g/m <sup>2</sup> 90 bis 140 g/m <sup>2</sup> (beschichtetes Papier)
Spannungsversorgung	AC 220 V, 50/60 Hz, 12A
Leistungsaufnahme	Max: 1,5 kW
Energieverbrauch	Sparmodus: 75 W Schlafmodus: 15 W
Vorwärmzeit [20°C]	Ca. 15 Sek. (Haupt- und Ein/Ausschalter EIN)
Abmessungen (B x T x H) *1 (ohne optionale Erweiterung)	664 x 774 x 933 mm (einschließlich ADF und ADF-Befestigung)
Gewicht (ohne Optionen) *1	Gesamtgewicht 161 kg (Druckereinheit 122 kg; Scanner und i-ADF 39 kg)

**Farb-Multifunktionskopierer**

Geschwindigkeit 1. Kopie (20° C, vom Vorlagenglas, A4 quer, innere Ablage mit bereits laufender Lasereinheit)	S/W: ca. 6,2 Sek. (A4) DP-C406 ca. 6,7 Sek. (A4) DP-C306 ca. 7,3 Sek. (A4) DP-C266 Farbe: ca. 10,3 Sek. (A4) DP-C406 DP-C306/DP-C266
Kopierauflösung	max. 600 dpi
Farbstufen	256 [für jede Farbe] 24 Bit
Graustufen	256
Kopiergeschwindigkeit *2 (Multikopie)	S/W: 40 Kopien/Minute (DP-C406) 30 Kopien/Minute (DP-C306) 26 Kopien/Minute (DP-C266) Farbe: 30 Kopien/Minute (DP-C406/DP-C306) 26 Kopien/Minute (DP-C266)
Maximales Kopierformat	DIN A3, A5
Kopiervariable	Vergroßerung: [vorgegeben] 200%, 173%, 141%, 122%, 115% Verkleinerung: [vorgegeben] 87%, 82%, 71%, 58%, 50%
Zoom (variabel)	25 - 400% (in 1%-Schritten)
Multikopie	1-999, automatische Zählerrückstellung auf 1
Belichtungssteuerung	Text, Text/Foto, Foto
Sortierspeicher	Standard: 12 GB

**Internet Fax / Fax an E-Mail (integriert mit G3 Fax Option)**

Kompatibilität (Internet Fax)	IET RFC 2305, ITU-T T.37
Kommunikationsprotokoll	TCP/IP, SMTP, POP3, ASMT, APOP, MIME, LDAP
Netzwerk-Schnittstelle	10Base-T Ethernet/100Base-TX Fast Ethernet
Dateiformat	TIFF-FX [Profil S/F/J], PDF (nur Versand) *8

**Verbrauchsmaterial:**

- Toner (Black) DQ-TUW28K (DP-C406)  
Toner (Black) DQ-TUY28K (DP-C306/DP-C266)  
für ca. 28.000 Drucke / Kopien bei 5% Schwarzanteil
- Toner (Cyan) DQ-TUV20C (DP-C406/DP-C306)  
Toner (Cyan) DQ-TUY20C (DP-C266)
- Toner (Magenta) DQ-TUV20M (DP-C406/DP-C306)  
Toner (Magenta) DQ-TUY20M (DP-C266)
- Toner (Yellow) DQ-TUV20Y (DP-C406/DP-C306)  
Toner (Yellow) DQ-TUY20Y (DP-C266)  
für ca. 20.000 Drucke / Kopien bei jeweils 5% Farbanteil
- Trommel (Cyan, Magenta, Yellow und/oder Black) DQ-UHU54  
für ca. 54.000 Farb- und/oder 59.000 S/W-Vervielfältigungen  
(1 Satz Trommeln im Lieferumfang enthalten)

Microsoft® Windows® und Windows NT® sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.  
Adobe®, PostScript®, PostScript®3™, PDF und PostScript logo® sind eingetragene Warenzeichen der  
Adobe Systems, Inc.  
PCL® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Hewlett-Packard.  
Alle anderen Marken oder Produktnamen sind das Eigentum der entsprechenden Halter

**ISO 9001 Quality Management System Matsushita**

Graphic Communication Systems, Inc. (MGCS) erfüllt alle Anforderungen hinsichtlich der ISO 9001-Norm von der Herstellung bis zum Marketing.  
Zusätzlich entsprechen alle Fabriken außerhalb Japans der ISO-Norm 9002.

Panasonic Deutschland  
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH  
Document Solutions  
Winsbergring 15 · 22525 Hamburg  
Tel.: (0 40) 85 49 - 25 25 · Fax: (0 40) 85 49 - 20 43  
www.panasonic.de



**Digitaler Farbdrucker**

Netzwerk-Schnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Kommunikationsprotokoll	TCP/IP/LPD [Port9100/RAW], SNMP, DHCP, SMB), AppleTalk (PS) *3, IPP (PCL, PS), IPv4, IPv6 Dual Stick
Lokaler Druckeranschluss	USB 2.0
Druckprotokoll	[Standard] PCL 6 Emulation [Option] Original Adobe® Postscript3™ *3
Druckgeschwindigkeit*7	S/W: 40 Drucke/Minute (DP-C406) 30 Drucke/Minute (DP-C306) 26 Drucke/Minute (DP-C266) Farbe: 30 Drucke/Minute (DP-C406 / DP-C306) 26 Drucke/Minute (DP-C266)
Papierformat	Kassette: A3 - A5 Bypass: A3 - A5
Papiersonderformat	Bypass: bis zu 900 mm Länge (Bannerdruck)
Druckauflösung	1.200 x 1.200 dpi ** , 600 x 600 dpi (PCL, PS)
PCL/PS Spoolspeicher	3 GB
Betriebssystem (Druckertreiber kompatibel mit)	Windows® 7 (in Vorbereitung)/Vista/XP/2000/ Server 2003/Server 2008 MacOS 8.6-10.5 *3 (nur PS 3)
Unterstützte Dienste	DNS, WINS, NDPS, WTS, DHCP, SMB, Bonjour

**Farb-Netzwerkscanner**

Netzwerkscanner-Schnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Kommunikationsprotokoll	TCP/IP, SMTP, POP3, MIME, LDAP (Internet Fax)
Vorlagenformat max.	A3
Scan-Geschwindigkeit	45 Seiten/Minute (A4)
Auflösung	200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Betriebssystem (PDMS kompatibel mit)	Windows® 7 (in Vorbereitung)/Vista/XP/2000/ Server 2003/Server 2008
Dateiformat	S/W: TIFF, PDF, hochkomprimiertes PDF Farbe: JPEG, PDF, hochkomprimiertes PDF

**Fax- und Internetfax (Option)**

Kompatibilität	G3 Fax: ITU-T Gruppe 3, ECOM Internet-Fax: ITU-T T.37, IETF RFC 3965
Modemgeschwindigkeit	33.600 kbps
Kodierverfahren	JBIG/MMR/MR/MH (erfüllt ITU-T Empfehlung)
Scangeschwindigkeit *4	ca. 0,7 Sek. (A4)
Übertragungsgeschwindigkeit *5	ca. 2,9 Sek. (A4)
Scanauflösung	Standard: 8 Punkte/mm x 3,85 Linien/mm Fein: 8 Punkte/mm x 7,70 Linien/mm Superfein: 16 Punkte/mm x 15,4 Linien/mm 600 dpi: 600 x 600 dpi
Maximale Vorlagengröße	A3
Effektive Scanbreite	292 mm
Empfangsauflösung	600 x 600 dpi
Standard Speichergröße *6	3 MB (ca. 180 Seiten)
Optionaler Speicher	max. 96 MB (SD-Speicherkarte)
Rufnummernspeicher	200 Kurzwahlen (einschl. 32 Direktwahlkosten) max. 1.000 Speicherplätze

- \*1 Abmessungen und Gewichte sind Zirkelangaben
- \*2 Geschwindigkeitsangaben sind abhängig von Geräteausrüstung und -konfiguration. Individuelle Geschwindigkeiten können abweichen.
- \*3 PS (PostScript)-Druckermodul und PS-Druckertreiber erforderlich
- \*4 Die Scangeschwindigkeit beschreibt die Dauer des Einlesevorgangs von Anfang bis Ende einer ITU-Testvorlage am Scannerglas bei Einzug über den ADF. Die Dauer der Dokumenten-Papierzufuhr, -speicherung und -ausgabe ist nicht berücksichtigt.
- \*5 Die Übertragungszeit bezieht sich auf eine Übertragung der ITU-Testvorlage aus dem Speicher, unter Verwendung gleicher Geräte mit maximaler Modemgeschwindigkeit. Die Übertragungszeit kann individuell variieren. Öffentliche Telefonleitungen übertragen teilweise nur 28,8 kbps oder weniger. Mit PBX (Telefonanlagen) kann die Übertragungsgeschwindigkeit weiter sinken.
- \*6 Basierend auf ITU-Testvorlage Nr.1, im Standardmodus gescannt.
- \*7 Die Druckgeschwindigkeit variiert, je nach Leistungsfähigkeit des PCs und dessen Software, der ausgewählten Auflösung und der Dokumentengröße.
- \*8 T.37 Internetfax unterstützt nur TIFF-Formate.
- \*9 Optionale Speichererweiterung erforderlich.